


# Mikado



Mikado 180x90 - Dekton Orix - Met14



Kyoto XL - OR1 - Met14



■ DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS



12 apoyos con rodamiento para una suave apertura  
 12 supports with bearing for a smooth opening  
 12 roulements avec palier pour une ouverture en douceur  
 12 Lager mit Lager für eine reibungslose Öffnung



Apertura Central Sincronizada  
 Synchronized Central Opening  
 Ouverture Centrale Synchronisée  
 Synchronisierte Zentrale Öffnung



Bloqueo del sistema de extensión  
 Blocking the extension system  
 Bloquer le système d'extension  
 Das Erweiterungssystem blockieren



Extensión de con base de madera barnizada, con asidero mecanizado y apoyo de seguridad.  
 Extension with varnished wood base, with mechanized handle and safety support.  
 Extension avec base en bois verni, avec poignée mécanisée et support de sécurité.  
 Verlängerung mit lackiertem Holzfuß, mit mechanisiertem Griff und Sicherheitsstütze.



Patas con reguladores de altura  
 Legs with height adjusters  
 Pieds avec des régleurs de hauteur  
 Beine mit Höhenverstellern



Detalle de niveladores para las extensiones  
 Detail picture of levelers for extensions  
 Détail photo de nivellement pour les extensions  
 Detail Foto von Nivelierung für Erweiterungen

■ SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM




Mikado 180x90 - Dektón Orix - Met14

Kyoto XL - OR1 - Met14

**INFORMACION TECNICA | TECHNICAL INFORMATION**  
INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Mikado** Mesa / Table / Table / Tisch



A x B	C	D	E	📄	👤	👤
160x90	77	230	68	1	6	8
180x90	77	250	68	1	8	10
200x90	77	270	68	1	8	10
180x100	77	250	68	1	8	10
200x100	77	270	68	1	8	10

**MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN**

Material options for the Mikado table. The table top can be made of CA 6 mm (Cristal Mate Anti Rayas), CL 3+5 mm (Cerámica + Cristal), CR 6 mm (Cristal Templado), or DK 8 mm (Dekton by Cosentino). The table legs can be made of ME (Metal + Pintura Epoxy). The table can also be extended with FULL or LT 20mm options.

**Encimera / Top / Plateau / Arbeitsplatte**

- CA 6 mm**  
Cristal Mate Anti Rayas  
Matt Scratch-resist Glass  
Verre Mat Anti-Rayure  
Kratzfestes Mattes Glas
- CL 3+5 mm**  
Cerámica + Cristal  
Ceramic + Glass  
Ceramique + Verre  
Keramik + Glas
- CR 6 mm**  
Cristal Templado  
Tempered Glass  
Verre Trempé  
Gehärtetes Glas
- DK 8 mm**  
Dekton by Cosentino

**Extensión / Extension Rallonge / Verlängerung**

- FULL**  
Mismo acabado que encimera de la mesa  
Same finishing as the worktop on the table  
Même finition que le plan de travail sur la table  
Das gleiche finish wie die arbeitsplatte auf der Tisch
- LT 20mm**  
Mismo color que estructura de la mesa  
Same color as the table structure  
Même couleur que la structure de la table  
Gleiche Farbe wie die Struktur der Tabelle

**Patas / Legs / Pieds / Beine**

- ME**  
Metal + Pintura Epoxy  
Metal + Epoxy Coating  
Métal + Peinture Époxy  
Metall + Epoxidfarbe

**Numero de extensiones**  
Number of extensions  
Nombre d'extensions  
Anzahl der Erweiterungen

**Plazas mesa cerrada**  
Closed table seating capacity  
Sièges table fermée  
Sitze geschlossener Tisch

**Plazas mesa abierta**  
Open table seating capacity  
Sièges de table ouverts  
Offene Sitzplätze

**Sección de pata**  
Leg section: 60x60 mm  
Section des jambes  
Beinabschnitt

**Extensiones tipo libro**  
Butterfly leaf extensions  
Extensions de type papillon  
Butterfly-Typ-Erweiterungen

**Apoyos con rodamiento bajo la encimera**  
Bearing supports under the worktop  
Supports avec palier sous le comptoir  
Stützen mit Lager unter der Arbeitsplatte

**Freno por fricción**  
Friction brake  
Frein à friction  
Reibungsbremse

**Nivelación extensible-encimera**  
Extension-worktop leveling  
Système de nivellement pour extension  
Nivelliersystem für die Erweiterung