Avance 2019

Avance 2019

tabou™ DESIGN.KITCHEN

INDICE | INDEX / INDEX / INDEX / INDEX

Mesas
Tables
Tables
Tische

Brenda 04-05
Katia 06-07
Arquus 08-09
Óptima 10-11
Emi 12-13
Point 14-15
Sayoko 16-17
Saturne 18-19
Tempus 20-21
Diversa 22-23
Circus 24-25
Ania 26-27

Sillería
Chairs
Chaises
Stühle

Forest 28
Gala 28
Greta 29
Glenda 29
Kyra 29
Julia 4P 30
Julia SL 30
Julia W 30
Julia Soft 4P 31
Julia Soft SL 31
Julia Soft W 31
Dana 4P 32
Dana SL 32
Dana W 32
Dana Soft 4P 33
Dana Soft SL 33
Dana Soft W 33
Frida 4P 34
Frida SL 34
Frida W 34
Frida Soft 4P 35
Frida Soft SL 35
Frida Soft W 35
Amaia 36
Collete 36
Lea 36
Amaia Soft 37
Collete 37
Lea Soft 37
Brad 38
Freddy 38
Jack 38
Rain 39
Adam 39
Shell 39

MESAS
TABLES
TABLES
TISCHE

tabou DESIGN.KITCHEN

Brenda

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

La encimera se puede pedir en 8 materiales diferentes.
The top is available in 8 different materials
Le plateau peut être commandé en 8 différents matériaux.
Die Arbeitsplatte ist in 8 verschiedenen Materialien erhältlich.

Tabou siempre usa tablero de base. De esta forma la resistencia al impacto es mucho mayor.
Tabou always uses a base board. Thus, the impact resistance is much higher.
Tabou utilise toujours une carte de base. Ainsi, la résistance à l'impact est beaucoup plus élevé.
Tabou verwendet immer eine Grundplatte. Somit ist die Schlagfestigkeit viel höher.

La extensión de la mesa es plegable y del mismo color que las patas.
The extension table is folding and the same color as the table legs.
L'extension de la table est pliée et la même couleur que les pieds de table.
Die Erweiterung Tisch gefaltet ist und die gleiche Farbe wie der Tischbeine.

Detalle de niveladores para las extensiones.
Detail picture of levelers for extensions.
Détail photo de nivellement pour les extensions.
Detail Foto von Nivellierung für Erweiterungen.

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	F	G	H			
100x60	75	89	49	135-170	124-159	67	2	4	8
110x70	75	99	59	150-190	139-179	67	2	6	10
120x80	75	109	69	160-200	149-189	67	2	6	10
120x90	75	109	79	160-200	149-189	67	2	8	12
140x80	75	129	69	180-220	169-209	67	2	8	12
140x90	75	129	79	180-220	169-209	67	2	10	14
160x90	75	149	79	200-240	189-229	67	2	10	14

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm

Extensiones tipo libro
Butterfly leaf extensions
Extensions de type papillon
Butterfly-Typ-Erweiterungen

Freno por fricción
Friction brake
Frein à friction
Reibungsbremse

Nivelación extensible-encimera
Extension-worktop leveling
Système de nivellement pour extension
Nivelliersystem für die Erweiterung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung

MH, LT, LA, FN

Patas / Legs
Pieds / Beine

MH, LT

Katia

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Patas ajustadas a las esquinas
Legs adjusted to the corners
Pieds ajustées aux coins
An den Kanten ausgerichtete Tischbeine

Herrajes ocultos y ajustes precisos
Concealed fittings and precise adjustments
Des ferrures occultes et des ajustements précis
Versteckte Beschläge und genaue Ausrichtung

Sistema antichoque y lengüetas de posicionamiento en la extensión
Anti-shock system and positioning tabs on the extension
Un système antichoc et des languettes de positionnement dans l'extension
System zur Stosssicherung und Positionierungsklappen an den Auszügen

Extension en una pieza igual que la encimera
Extension in one piece just like the worktop
Extension en une pièce pareil que le plateau
Einteiliger Auszug entsprechend der Tischplatte

Máxima fortaleza constructiva
Maximum constructive strength
Résistance maximale constructive
Maximale Stabilität der Konstruktion

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	F	G	H			
100x60	76	88	48	150	138	63	1	4	6
110x70	76	98	58	160	148	63	1	6	8
120x80	76	108	68	170	158	63	1	6	8
140x80	76	128	68	190	178	63	1	6	8
120x90	76	108	78	170	158	63	1	8	10
140x90	76	128	78	190	178	63	1	8	10
160x90	76	148	78	210	198	63	1	8	10

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm

Extension en una pieza
Extension in one piece
Extension en une pièce
Verlängerung in einem Stück

Pata móvil con rueda
Wheeled moving leg
Pied mobile avec roue
Mobiler Fuß mit Rad

Freno por fricción
Friction brake
Frein à friction
Reibungsbremse

Sistema antichoque
Anti-shock system
Système antichoc
System zur Stossicherung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Arquus

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Guías telescópicas de alta resistencia
High resistance telescopic guides
Guides télescopiques haute résistance
Hochwiderstandsfähige Teleskopführungen

Tablero flotante y patas en forma de pórtico
Floating top and U-shaped legs
Panneau flottant et des pieds en forme de portique
Leicht gleitende Tischplatte und Tischbeine in Säulenform

Doble extensión plegable con tirador integrado
Double foldable extension with integrated handle
Double extension pliable avec poignée intégrée
Doppelklappverlängerung mit integriertem Tragegriff

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	F	G	H			
110x70	76	94	62	150-190	134-174	66	2	4	8
120x80	76	104	72	160-200	144-184	66	2	6	8
120x90	76	104	82	160-200	144-184	66	2	6	8
140x90	76	124	82	190-240	184-234	66	2	8	10
160x90	76	144	82	210-260	194-244	66	2	8	10
180x90	76	164	82	230-280	214-264	66	2	10	12

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 8x4 cm
Leg section: 8x4 cm
Section des jambes 8x4 cm
Beinabschnitt 8x4 cm

Extensiones tipo libro
Butterfly leaf extensions
Extensions de type papillon
Butterfly-Typ-Erweiterungen

Rodamientos en las patas para facilitar apertura
Bearings on legs for easy opening
Roulements des pieds pour faciliter l' ouverture
Kugellager an den Tischbeinen, für einfacheres Ausziehen

Freno por fricción
Friction brake
Frein à friction
Reibungsbremse

Nivelación extensible-encimera
Extension-worktop leveling
Système de nivellement pour extension
Nivellersystem für die Erweiterung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung

LT, MH, LA, FN

Patas / Legs
Pieds / Beine

MH, LT, MET

Óptima

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

Extensión 30 cms. / Extension 30 cms. / Rallonge 30 cms. / Verlängerung 30 cms.

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Máxima apertura de bastidor
Maximum rack opening
Ouverture maximale du châssis
Maximale Öffnung des Untergestells

Extensión de una pieza como la encimera
Extension in one piece like the worktop
Extension d'une pièce comme le plateau
Einteiliger Auszug, wie die Arbeitsfläche

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	F	G	H			
80x50	76	68	38	80	68	64	1	2	4
100x50	76	88	38	80	68	64	1	2	4
120x50	76	108	38	80	68	64	1	2	4

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm

Extension en una pieza
Extension in one piece
Extension en une pièce
Verlängerung in einem Stück

Pata móvil con rueda
Wheeled moving leg
Pied mobile avec roue
Mobiler Fuß mit Rad

Freno por fricción
Fritction brake
Frein à friction
Reibungsbremse

Sistema antichoque
Anti-shock system
Système antichoc
System zur Stossicherung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
FULL

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
COMBI



LT

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Emi

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

Extensión 30 cms. / Extension 30 cms. / Rallonge 30 cms. / Verlängerung 30 cms.

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Cristal templado óptico sobre base de madera
Optical tempered glass on wooden base
Verre tempéré optique sur base en bois
Gehärtetes Glas über der Grundfläche aus Holz

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	F	G	H			
80x50	76	68	38	80	68	64	1	2	4
100x50	76	88	38	80	68	64	1	2	4
120x50	76	108	38	80	68	64	1	2	4

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm

Extension en una pieza
Extension in one piece
Extension en une pièce
Verlängerung in einem Stück

Freno por fricción
Friction brake
Frein à friction
Reibungsbremse

Sistema antichoque
Anti-shock system
Système antichoc
System zur Stossicherung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
FULL

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
COMBI LT

LT

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Point

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Base de acero de 60 cm. y 6 mm de espesor
Steel base 60cm diameter and 6mm
Base en acier de 60cm et 6mm d'épaisseur
Grundfläche aus 60 cm und 6 mm dickem Stahl



Componentes de alta calidad para garantizar unos acabados excelentes
High quality components to ensure excellent finishes
Des composants de haute qualité pour garantir les excellentes finitions
Hochwertige Bauteile, für eine optimale Verarbeitung

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	F	G	H			
90	76	-	-	119	-	67	1	4	6

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm

Extensiones tipo libro
Butterfly leaf extensions
Extensions de type papillon
Butterfly-Typ-Erweiterungen

Sistema antichoque
Anti-shock system
Système antichoc
System zur Stosssicherung

Apertura central sincronizada
Synchronyzed central opening
Ouverture Centrale Synchronisée
Synchronisierte Zentrale Öfnung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
FULL

MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
COMBI LT

LT

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Sayoko

SISTEMA DE EXTENSIÓN | EXTENSION SYSTEM / SYSTÈME DE RALLONGE / AUSZIEHSYSTEM

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Apertura central sincronizada con cajón, extensión independiente.
Synchronized central opening with drawer, independent extension.
Ouverture centrale synchronisée avec tiroir, rallonge indépendante.
Synchronisierte Zentralöffnung mit Schublade, unabhängige Verlängerung.

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	F	H	I(x2)	J x K			
120x70	75	150	65	8x8	80x45	1	4	6

Numero de extensiones
Number of extensions
Nombre d'extensions
Anzahl der Erweiterungen

Plazas mesa cerrada
Closed table seating capacity
Sièges table fermée
Sitze geschlossener Tisch

Plazas mesa abierta
Open table seating capacity
Sièges de table ouverts
Offene Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm

Extensión independiente
Independent extension
Rallonge indépendante
Unabhängige Verlängerung

Apertura central sincronizada
Synchronyzed central opening
Ouverture Centrale Synchronisée
Synchronisierte Zentrale Öffnung



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
FULL

MH, LA, FN

Extensión / Extension
Rallonge / Verlangerung
LT



DK, SL, CL, CA, CR

Armazón / Frame
Châssis / Rahmen

LT

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Saturne

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

La base de la mesa está formada por una contrapesa de acero macizo que le da estabilidad y una cubierta de acero inoxidable para que el acabado sea perfecto.
The table base is formed by a solid steel counterweight that gives stability and a stainless steel cover for the perfect finish.
La base de la table est formée par un contre- poids en acier solide qui donne de la stabilité et un socle en acier inoxydable pour une finition parfaite.
Der Tischfuß ist durch ein solides Gegengewicht geformt, das Stabilität gibt sowie eine Edelstahl-Abdeckung für ein perfektes Aussehen.



Pieza de unión de acero inoxidable macizo soldado al cristal
Piece of union of solid stainless steel welded to the glass.
Pièce de jonction en acier inoxydable massif soudée au verre.
Stück Einheit aus massivem Edelstahl an das Glas geschweißt

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A	C	D	I	J	🚹
60	75	74	8	45	2
70	75	74	8	45	3
80	75	74	8	45	4
90	75	74	8	55	4
100	75	74	8	55	5

🚹 **Plazas mesa**
Table seating capacity
Sièges table
Sitzplätze

Sección de pata 6Ø cm
Leg section: 6Ø cm
Section des jambes 6Ø cm
Beinabschnitt 6Ø cm



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

Cristal Transparente / Transparent Glass
Verre Transparent / Transparentem Glas

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Base / Base
Base / Tischfuß

MET

Tempus

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Encimera en madera maciza de haya entablillada
Top made from splint solid beechwood
Le top en clips de bois massif de Hêtre/

Máxima amplitud en todas las dimensiones
Maximum amplitude in all dimensions
Amplitude maximale dans toutes les dimensions
Maximale Breite bei allen Abmessungen

Tempus no necesita bastidor, la encimera se fabrica con un refuerzo interno
Tempus does not need frame, the worktop is manufactured with an internal reinforcement
Tempus n'a pas besoin d'un châssis, le plateau est fabriqué par un renfort interne
Tempus benötigt kein Untergestell, die Tischplatte hat eine eingebaute Verstärkung

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	H	🚹
100x60	75	84	44	70	4
110x70	75	94	54	70	4
120x70	75	104	54	70	4
120x80	75	104	64	70	4
140x90	75	124	74	70	6
160x90	75	144	74	70	6
180x100	75	164	84	70	8
200x100	75	184	84	70	8

🚹 **Plazas mesa**
Table seating capacity
Sièges table
Sitzplätze

Sección de pata 8x8 cm
Leg section: 8x8 cm
Section des jambes 8x8 cm
Beinabschnitt 8x8 cm



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CA, CR, MH

Patas / Legs
Pieds / Beine

MH, LT, MET

Diversa

ALTURAS | HEIGTH / HAUTEURS / HÖHE

H 110 | H 90 | H 75 | H 55 | H 45 | H 35

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Máxima amplitud en todas las dimensiones
Maximum amplitude in all dimensions
Amplitude maximale dans toutes les dimensions
Maximale Breite bei allen Abmessungen

Patas en tubo de 50x50 mm. y bastidor de 60x20 mm.
Legs in tube of 50x50mm and frame of 60x20mm.
Des pieds en tube de 50x50mm et châssis de 60x20mm.
Rohrförmige Tischbeine mit 50 x 50 mm und Gestell mit 60 x 20 mm.

9 materiales diferentes para la encimera
9 Different materials for the top
9 différents matériels pour le plateau
Die Tischplatte ist in 9 unterschiedlichen Materialien erhältlich.

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	D	E	H	🚹
70x70	35-45-55-75-90-110	59	59	26-36-46-66-81-101	2
80x80	35-45-55-75-90-110	69	69	26-36-46-66-81-101	4
90x90	35-45-55-75-90-110	79	79	26-36-46-66-81-101	4
100x100	35-45-55-75-90-110	89	89	26-36-46-66-81-101	4
100x60	35-45-55-75-90-110	89	49	26-36-46-66-81-101	4
110x70	35-45-55-75-90-110	99	59	26-36-46-66-81-101	4
120x70	35-45-55-75-90-110	109	59	26-36-46-66-81-101	4
120x80	35-45-55-75-90-110	109	69	26-36-46-66-81-101	6
140x90	35-45-55-75-90-110	129	79	26-36-46-66-81-101	6
160x90	35-45-55-75-90-110	149	79	26-36-46-66-81-101	8
180x90	35-45-55-75-90-110	169	79	26-36-46-66-81-101	8

🚹 **Plazas mesa**
Table seating capacity
Sièges table
Sitzplätze

Sección de pata 5x5 cm
Leg section: 5x5 cm
Section des jambes 5x5 cm
Beinabschnitt 5x5 cm



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, FN, LA

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Circus

ALTURAS | HEIGTH / HAUTEURS / HÖHE

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Encimera con soporte en madera, garantía de seguridad
Worktop with wood support, security guarantee
Plateau avec support en bois, une garantie de sécurité
Tischplatte mit Gestell aus Holz, Sicherheitsgarantie

Canto del soporte a juego en columna
Edge of the base matching with column
Chant du support à jeu avec la colonne
Kante des Gestells passend zur Säule

Base en acero inoxidable
Stainless steel base
Base en acier inoxydable
Grundfläche aus Edelstahl

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A	C	I	J	H	🚹
Ø 60	35-45-55-75-90-110	6	45	26-36-46-66-81-101	2
Ø 70	35-45-55-75-90-110	6	45	26-36-46-66-81-101	2
Ø 80	35-45-55-75-90-110	6	45	26-36-46-66-81-101	4
Ø 90	35-45-55-75-90-110	8	55	26-36-46-66-81-101	4
Ø 100	35-45-55-75-90-110	8	55	26-36-46-66-81-101	5

🚹 **Plazas mesa**
Table seating capacity
Sièges table
Sitzplätze



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, FN, LA

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

Ania

ALTURAS | HEIGTH / HAUTEURS / HÖHE

H 110

H 90

H 75

H 55

H 45

H 35

DETALLES | DETAILS / DÉTAILS / DETAILS

Canto del soporte a juego en columna
Edge of the base matching with column
Chant du support à jeu avec la colonne
Kante des Gestells passend zur Säule

Base de acero pintada a juego con la columna
Painted steel base matched with the column
Base en acier peint à jeu avec la colonne
Grundfläche aus lackiertem Stahl, passend zur Säule

Doble pilar en mesas rectangulares a partir de 110x70
Double column on rectangular tables from 110x70Top flottant
Double pilier sur des tables rectangulaires à partir de 110x70
Zwei Säulen bei rechteckigen Tischen ab 110 x 70

INFORMACIÓN TÉCNICA | TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNISCHE INFORMATIONEN

A x B	C	I	J	H	🚹
70x70	35-45-55-75-90-110	8x8	45x45	26-36-46-66-81-101	2
80x80	35-45-55-75-90-110	8x8	45x45	26-36-46-66-81-101	4
90x90	35-45-55-75-90-110	8x8	45x45	26-36-46-66-81-101	4
100x60	35-45-55-75-90-110	8x8	60x40	26-36-46-66-81-101	4
110x70	35-45-55-75-90-110	8x8	60x40	26-36-46-66-81-101	4
120x80	35-45-55-75-90-110	8x8 (x2 uds)	80x45	26-36-46-66-81-101	6
140x80	35-45-55-75-90-110	8x8 (x2 uds)	80x45	26-36-46-66-81-101	6

🚹 **Plazas mesa**
Table seating capacity
Sièges table
Sitzplätze



MATERIALES | MATERIALS / MATERIAUX / MATERIALIEN

Encimera / Top
Plateau /Arbeitsplatte

DK, SL, CL, CA, CR, MH, FN, LA

Patas / Legs
Pieds / Beine

MET

SILLAS / CHAIRS / CHAISES / STÜHLE
TABURETES / BARSTOOLS / TABOURETS / HOCKER

Forest

Gala

Greta

Glenda



Kyra

Julia 4P

Julia SL

Julia W

Julia Soft 4P

Julia Soft SL

Julia Soft W

Dana 4P

Dana SL

Dana W

Dana Soft 4P

Dana Soft SL

Dana Soft W

Frida 4P

Frida SL

Frida W

Frida Soft 4P

Frida Soft SL

Frida Soft W

Amaia

Collete

Lea

Medium Bar

Amaia Soft

Collete

Medium Bar

Lea Soft

Medium Bar

Brad

Mini	Medium	Bar
47 / 37 / 37	65 / 37 / 37	78 / 37 / 37

Freddy

Mini	Medium	Bar
47 / 30 / 30	65 / 30 / 30	78 / 30 / 30

Jack

Giratorio y elevable
Swivel and lift
Giratoire el elevable
Drehbar und anhebbar

Rain

Mini	Medium	Bar
56 / 48 / 37 / 41	74 / 66 / 38 / 41	89 / 80 / 38 / 41

Adam

Mini	Medium	Bar
47 / 32 / 32	65 / 32 / 32	78 / 32 / 32

Shell

Giratorio y elevable
Swivel and lift
Giratoire el elevable
Drehbar und anhebbar

Diseño Gráfico: CG21 Código Gráfico® Fotografía: photointegra®

tabou™ DESIGN.KITCHEN

TABOU DESIGN, SL · Ptda. Altabix, Pol- 1 nº 200 Nave C · 03207 ELCHE (ALICANTE) · Tel: 966 296 790 · **info@taboudesign.com** · **www.taboudesign.com**